UT5320R - SxA 31 M %5L0A6F Á#•B

ƒ G ô Æ

REV 0

(¯] D N&ï

% CéCCG IEC=EN=VDE=BS =UL =JIS 1•FP+^ ¿ ž = ü,º?·"x Ç

Gý+^4.3 9' . TFT-LCD t/p ¸1¶#7M˜ µ ' Ç

+k Á2ô ÜEô1%¸1\ > Ø m *Q ,º#•B ?·"x

#¤ fEÉ 0 ¸F8+^ Ä Û f Ý ÷6F Á#•B

žLÊ/ñAôA× ¸ Í ¨ ¦73 Ñ * p

5 5N+kLq#•B +k ÁQ Eô2.5kV ´ %F?Gƒ5kVµ ¸1\ > Ø m *Q ,º#•B ?·"x

+k Á5I } =5ILƒ Õ73 >J¾ /5 5N+kLq % 1 EAô Ð#•B 1• » ,L* Ç

@ AL†Nº5¤ ¸ °73 Z Ð ¸ & • ÛAœ Ç

-*#w6F Á#•B - ? !FU t+k Õ73 ¸Fµ ƒ>á#•(Ÿ @!Á •+k ÁFV F

ð Ž@ +k §LŸ Ç

+k] Ü#• Õ73 Ç

Lh+k Ï ¶ eLÅ , Ü#• D% ¸ '5 @ +k Z é ¸ LÒ ð Ž ¿ ž Ç

Eý Á =Eý#w Ú ¸+k#w Ë ¦$;M, Õ73 Ç

% Ž Þ 100 `#•B ½ , ¸" ` ½ , % Ž Þ 20 `#•B !›PÚ ¸

#•B W E % 1 E4ú > Ç

Û f ¸ e 7 SCPI Â MODBUS0 …Aä ¸ ï õ4ú 08 Þ L#•B 315 Ç

Gƒ ? Ý+^,º Handler (PLC) Û ¸F Û+k7G+^,º RS-232CÂ LANÛ

Ý ÷ F&

UT5320R-S¥x31 M eLü+k"J p Ü ´ Ú /-*#w6F Á µ =5 5N+kLq PN¯#•B Õ73 Ä 6 ‰,º %5L0A6F Á#•B

ž ¸ µ# Ê+^ Ä : `>, P,º ¿ ž]73 ö >

8 Þ L#•B 315

ì+^+k ž

Á ž =+k p

+k"JAô =

+k'# ž -

'• D>, P

æ73$Æ"³Eœ

+k † y ž ,

q+ÍAô =



AôA× ä&ï

1 = %Aô5¤ @ AL† Z Ð ¸ % 8 ÞAü a C8¥ ÷ ¸ B ， Ñ & • ÛAœ Ç



2 = EÉ 0+k Á5I } ¸ Ú>á#•(Ÿ,º ¿ ž ¸ E-*#w#•B ,>á#•(Ÿ {+k)æB— >





3 = 1• » Z ã Â5I } Z ã

%Fµ ƒ5I }Eý0A cC»Eý @L†6B ˜ FB% Z

PCBµ+kïÿ]

5= P0 ÚWE

P0 ÚWE¸ Ñ¿ž‰PÂ



6= Ûfcã

‰ ’ŽB% ’.æ fQ 1%¸ ž P8 Þ ©L#EÉ 0¸ Ú ’Ž,º¿ž Ç



7 = #¤ fEÉ 0 ¸F8+^ Ä Û f Ý ÷6F Á#•B

UT5300X+31 M e#¤ fEÉ 0, Q Á+kD%,º „1% ´RETURN µ ¬ ` Û f ¸6B e Â f4õLÊ/ñ ¸-.

‰ Ä Û › ¼ 6 `Q 5 5N,º+kLq, % #•B Û f Ý ÷,º6F Á]73 > n?ú,º6F Á ¸ # F

>,!š2±#•B >

8 = PFPF‰ ¡ Õ73

%FPEý#•B o - Ô)æ !FUF Û P `#•B &ï ¸#•B Eý0A C+^ = ˜ Û ¸ µ#•B ¿ ž %M– >



9 = Û@ ö Õ73

Û@ ö #•B ¸ d ß+^ m.¤AÚ Û4õ ? ~ ¸Fµ ƒ ~#•B >



		´-âL* µ	(Aô ÐEÉ 0+k Á>500V)
		+k#w <EÞ)½	0.001 mA
		+k#w2ô Ü	± (2.0%B1 ¦+5 `•)
		ÔL{+k#w	OFF, 0.001 mA 20mA

DC

Lz , DF? ,

Lz ,

Aô = C	¦H	=#
%5L0A6F Á	1 &	Á - ÔL{AØ ‹ p ü UT5320R-S4A UT5320R-S8A
+k$ÆF Û4õ	1 o	
RS232ŒPAå4õ	1 o	
Q Á #•B 4õ	1 o	
6 /Q Á4ØU #•B o	1 /	
jF ÛQ Á#•B 4õ ´ \ o † µ	1 /	
jF ÛQ Á#•B 4õ	DFPF‰ oGƒUT5320R-S4A ´4o µ/S8A ´8 o µ	
0 ¸ W ü Û €	1 3	
> rA÷ Â $A÷	1 3	
µ+^ • Â	1 3	+k † ™ ¸ Î5‡ @ AE³
LŸ S	2 `	

=Gƒ DF?Gƒ#•B 4õ 5

Á -	C0&	=Gƒ/ F?Gƒ	4{}
	6 /Q Á4ØU #•B o	=Gƒ	
	Q Á #•B 4õ	=Gƒ	
	jF ÛQ Á#•B 4õ ´ C \ o † µ	= G ƒ (P FPF‰)	
	jF ÛQ Á#•B 4õ	=Gƒ(PFP F‰	
UT-Ł62	F› ÝQ Á #•B 4õ´ e 7F 0A e Þ µ	F?Gƒ	

$ U

q p $ 1 ª, C ; "#•B 4õ >

6Š31 G "

UNI-T ¶ e e 7'#4õ Æ 400-876-7822

UNI-T e N _ í0 ¶ ´ c 3 µ6× 3 ?L† ¢ .,º9' ½ C0& Â | = > b ½ ™ c,º Ý ÷ ¥ % C

5 FP. 6B * ¸ ? © UNI-T 6 æ,º Ý ÷ = Ê+^ = C ×1• ïM˜,º ¥ ¸B-AõL$ UNI-T Î ï5‡ v

http://www.uni-trend.com

(~ y v ? 5 È û0¬

UT5320R-Sx31 M

2023-01