4.1 ( )

I/II

DC

△





بم 2.1 A لج ╥ بم

بم 2.2 Dxy H



4.1 ( )



بم 4.1.2 8 3

I

II

I/II

I I

I I

图 4.1.4 I

“ ”

“ ”

“ ”

“ ” “

” “ ”

“ ”


内部SD卡存储文件查询
200102-2.xls
200103-1.xls
200103-2.xls
200104-1.xls
200105-1.xls
200105-2.xls
200109-1.xls
200109-2.xls
200110-2.xls
200111-1.xls
200111-2.xls
200112-1.xls
下一页



图 4.3.1 界

I

II

“ ” “ ”



4.3.2


I 组 通道选择
II 组 通道选择
09:37:23
通道 状态 老化起始时间
01 打开 20-01-13 09:37:23
02 打开 20-01-13 09:37:23
04 打开 20-01-13 09:37:23
05 打开 20-01-13 09:37:23
06 打开 20-01-13 09:37:23
07 打开 20-01-13 09:37:23
08 打开 20-01-13 09:37:23
09 打开 20-01-13 09:37:23
10 打开 20-01-13 09:37:23
11 打开 20-01-13 09:37:23
12 打开
13 打开 20-01-13 09:37:23
14 打开 20-01-13 09:37:23
15 打开 20-01-13 09:37:23
16 打开
17 打开 20-01-13 09:37:23
18
19 打开 20-01-13 09:37:23
20 打开 20-01-13 09:37:23
I 组 全关
I 组 全开
II 组 全关
II 组 全开

4.4.1

I

I

I I

I I

“ ”



4.5.1 بم

图 4.6.1